

1. SOINS POUR UNE LAME

Le pansement de lame se fait toutes les 48h ou selon le protocole du service.

En revanche la poche DRAIN A S peut rester en place jusqu'à 5 jours si celle-ci est propre.

La mobilisation se fait uniquement sur prescription médicale

(article R4311-7)

Matériel :

- Antiseptique (type Bétadine rouge et jaune)
- Sérum physiologique
- Solution hydro alcoolique
- Set à pansement
- Compresse
- Clamps de Bar
- Ciseaux
- Scalpel
- Poche type Drainas
- Une paire de gants stériles
- Gants non stériles (une paire de vinyle et une paire de nitrile)
- Sac DASRI et DAOM
- Container à aiguilles





Poche
DRAINAS

*DEROULEMENT DU SOIN POUR LA MOBILISATION

Pec douleur

- Friction des mains à la Solution Hydro Alcoolique (SHA)
- Préparer l'ensemble du matériel
- Mettre gants non stériles vinyles
- Ouvrir le couvercle de la DRAIN A S
- Jeter les gants
- SHA
- Réaliser l'antisepsie et s'arrêter après le temps du séchage
- Mettre les gants nitriles
- Couper le fil qui retient la lame à la peau avec le scalpel et la pince « patient »
- Jeter le scalpel dans le container
- Jeter les gants
- SHA

- Mettre les gants stériles
- Dans une main prendre le clamp
- Avec l'autre main, Tirer d'environ 4cm la lame (Faire se concentrer le patient sur sa respiration)
- Mettre le clamp
- Couper l'excédent de lame à l'aide des ciseaux stériles.
- Jeter les ciseaux dans le container
- Enlever les gants
- Lavage mains
- Effectuer le dernier temps antiseptique.
- Refermer le couvercle de la poche DrainaS
- Evacuer les déchets selon le tri DASRI/DAOM
- Nettoyer le plan de travail
- Faire les transmissions du pansement dans le dossier patient informatisé.



